


โรงพยาบาลปากพนัง



กระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีปฏิบัติ	เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		
รหัสเอกสาร : P - PTC -	เริ่มใช้ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒	แก้ไขครั้งที่ : -	จำนวนเนื้อหา : ๓ หน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การจ่ายยาผู้ป่วยใน


ผู้รับผิดชอบ		ลงชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดทำโดย	งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน		
ทบทวนโดย	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
อนุมัติโดย	ดร.ศรีสุดา ศิลาโชติ		

บันทึกการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ยกเลิก

สำเนาฉบับที่ : .....

เอกสารฉบับ  ควบคุม  ไม่ควบคุม

โรงพยาบาลปากพูนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P - PTC -		หน้า ๑	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน	ผู้ทบทวน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้อนุมัติ :  (ดร.ศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ : เภสัชกร ๒ คน  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๒ คน

เครื่องมือ / อุปกรณ์

แบบบันทึก PMP  
แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา  
Doctor order sheet


วิธีปฏิบัติ

๑. ผู้ป่วยกลับบ้าน

- ๑.๑ เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์
  - ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
  - ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
  - ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
  - กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง

- ๑.๒ เภสัชกร ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา

- ๑.๓ เภสัชกร เรียกชื่อผู้รับบริการ กล่าวทักทาย และให้ผู้รับบริการเอ่ยชื่อ-นามสกุลตนเอง ทวนชื่อ-นามสกุลผู้รับบริการอีกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้รับบริการกับชื่อในฉลากยา

โรงพยาบาลปากพนัง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P - PTC -		หน้า ๒	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน	ผู้ทบทวน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้อนุมัติ :  (ดร.ศรีสุดา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	

๑.๔ เภสัชกรจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยา โดยใช้คำถามหลักในการส่งมอบยา

- มานอน ร.พ.ครั้งนี้ แพทย์บอกว่าเป็นอะไร
  - แพทย์ให้ยาอะไรกลับบ้านบ้าง
  - แพทย์บอกถึงผลหรือฤทธิ์ของยาว่าอย่างไร
  - ยานี้ใช้อย่างไร
  - ท่านเคยแพ้ยาอะไรหรือไม่
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้รับบริการควรได้รับทุกราย
- ชื่อ, ชื่อบ่งชี้ของยา
  - วิธีใช้ยา
  - อาการข้างเคียงที่พบบ่อย และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
  - ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้ยาดังกล่าว
  - การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยาดังกล่าว


## ๒.ผู้ป่วยนอนในตึก (เขครถยา)

๒.๑ เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์

- ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
- ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบประวัติแพ้ยาผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง

๒.๒ เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา

๒.๓ เภสัชกรตรวจเชครถยา ตรวจสอบจำนวนเตียงผู้ป่วยให้ครบก่อนส่งมอบรถยา

โรงพยาบาลปากพ่อง		<input type="checkbox"/> ควบคุม	<input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม
วิธีปฏิบัติ: P - PTC -		หน้า ๓	ฉบับที่
เรื่อง : การจ่ายยาผู้ป่วยใน		ปรับปรุงครั้งที่ -	วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนก : PTC	ทบทวนทุก ๑ ปี	แผนกที่เกี่ยวข้อง	
ผู้จัดทำ : งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน	ผู้ทบทวน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค	ผู้อนุมัติ :  (ดร.ศรีสุตา ศิลาโชติ) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	

๓. นอกเวลา (๑๖.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น.) และผู้ป่วยรับใหม่

๓.๑ เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำสั่งใช้ยา หากเกิดความคลาดเคลื่อนให้ปรึกษาแพทย์

- ตรวจสอบชื่อยา ความแรง วิธีใช้ยา
- ตรวจสอบขนาดยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบ Drug interaction ของยาที่แพทย์สั่งใช้
- ตรวจสอบประวัติแพ้ยาผู้ป่วย
- กรณีแพทย์สั่งใช้ยาที่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต ให้ดูค่า Lab ก่อนทุกครั้ง

๓.๒ เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของฉลากยา และยาที่จัด โดยเทียบกับ copy order : ถูกคน ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา รวมถึงจำนวน-รายการยาครบถ้วน ถ้าพบความคลาดเคลื่อน แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก ความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นในใบสั่งยา

๓.๓ เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่คัดลอกลงใน PMP

๓.๔ มีการตรวจสอบยาก่อนการจ่ายยาโดยอีกบุคคลหนึ่ง (จพ)

เกณฑ์การตรวจสอบ / ตัวชี้วัดมาตรฐาน

Dispensing error < ๑ ครั้ง / ๑๐๐๐ วันนอน และระดับความรุนแรงไม่เกินระดับ D