

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพ่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
๑	ยาชงหญ้าหนวดแมว	ยาผงละลายน้ำ	ขับปัสสาวะ	ชงละลายน้ำดื่ม	ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
๒	ชาชงดอกคำฝอย	ชอง	ลดไขมันในเลือด	ชงละลายน้ำ ดื่ม	
๓	ฟ้าทะลายโจร	แคปซูล	แก้ไอ แก้เจ็บคอ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	first line drug แทนยาปฏิชีวนะ
๔	Plygesal	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดบวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๕	เจลพริก	เจล	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา ห้ามนวด	
๖	ครีมนวดเท้า	cream	แก้ปวด	ทา นวด สำหรับนวดเท้า	
๗	สารสกัดเถาวัลย์เปรียง	แคปซูล	แก้ปวดเมื่อย	รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	ใช้แทน กลุ่มแก้ปวด NSIADs เช่น diclofenac ibuprofen
๘	น้ำมันไพล	sol	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๙	ยาหม่องไพล	cream	แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม	ทา นวด	แทน analgesic balm
๑๐	ยาจันทริลีลา	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๖ ชม.เวลามี ไข้	first line drug แทนparacetamol
๑๑	ยาแก้ไข้ห้าราก	แคปซูล	แก้ไข้ ตัวร้อน	รับประทาน ครั้งละ ๓ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๑๒	ชาขงรางจืด	ผงชงละลาย	แก้ไข้ ตัวร้อน	๑ ชอง วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๑๓	ลูกประคบสมุนไพร		แก้ปวดเมื่อย		
๑๔	ยาหอมนวโกฐ	แคปซูล	แก้ลม วิงเวียน	๕ เม็ด ละลายน้ำ๒-๔ ชต. ทุก ๓ ชม.ไม่เกิน วันละ ๓ ครั้ง	
๑๕	ยาหอมเทพจิตร	ผงละลาย	แก้ลม วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ช่วยให้ นอนหลับ(ผู้สูงอายุ)	๔-๕ เม็ด ละลายน้ำ๒-๔ ชต. วันละ ๒-๓ ครั้ง	เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
๑๖	ครีมพวยยอ	cream	แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ ๓-๕ ครั้ง	แทน Acyclovir cream
๑๗	กลีเซอรีนพวยยอ	glycerine	แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาแผลในปาก	แทน TA ORAL PASTE
๑๘	เสลดพังพอนกลีเซอรีน	ครีม	พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด	ทาบางๆ วันละ ๕ ครั้ง	แทน Acyclovir cream

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพ่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
๑๙	โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม	lotion	ป้องกันยุงกัด	ทาต่างๆ	
๒๐	ยาหม่องพญาอย	ครีม	แก้แสบ บวมซ้ำ แผลงัดต่อ	ทางต่างๆ เวลาแพ้ คัน	แทน TA cream
๒๑	ขมิ้นชัน	แคปซูล	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทนSimethicone tab, M carminative, Sodamint first line drug
๒๒	ขิง	แคปซูล	แก้จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ขับลม	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทนSimethicone tab, M carminative, Sodamint
๒๓	ยาเบญจกุล	แคปซูล	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๒๔	ยาธาตุนรรจบ	แคปซูล	แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย	๑ ช้อนชา + น้ำ ๔ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	แทนSimethicone tab, M carminative, Sodamint
๒๕	ยาธาตุนอย	ยาน้ำ	ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	๑-๒ ช้อนโต๊ะ วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	แทน M carminative, M stomachic
๒๖	Senna tab(ยาเม็ดมะขามแขก)	tablet	ยาระบาย	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาถ่ายเหลว	แทนBisacodyl
๒๗	ยาธาตุน้ำส้ม	แคปซูล	แก้จุกเสียด แก้ท้องอืด	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาถ่ายเหลว	
๒๘	ชาขมิ้นชัน	ยาผงละลายน้ำ	แก้ท้องอืด	๑ ช้อน วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๒๙	ยาเหลืองปิดสมุทร	ยาผงละลายน้ำ	ลดอาการถ่ายเหลว	๑๐ เม็ด ละลายน้ำ ทุก ๔-๖ ชม	first line drug ในท้องเสีย
๓๐	เพชรสังฆาต	capsule	แก้ริดสีดวง	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร	แทน Daflon
๓๑	ยาประสะไพล	แคปซูล	ขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๓๒	ยาอมมะแว้งรสขี้เฒ่า	tablet	อมแก้ไอ แก้เจ็บคอ	อมครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด เมื่อมีอาการไอ	
๓๓	ยาแก้ไอมะขามป้อม	syrup	แก้ไอ	จิบเวลาไอ	แทน M tussis

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
๓๔	ยาประสมมะแว้ง	แคปซูล	แก้ไอ ละลายเสมหะ	ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน หรือใช้อมเมื่อมีอาการ	แทน Glyceryl guaiacolate Tab
๓๕	ยาปราบชมพูทวีป	เม็ด	แก้หวัด แก้แพ้อากาศ	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร	แทน cpm tab
๓๖	ยาบำรุงโลหิต	เม็ด	บำรุงโลหิต	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร	
๓๗	ยาปลุกธาตุไฟ	เม็ด	กระตุ้นน้ำนม ระดูมาไม่สม่ำเสมอ กระจาย เลือดลมในหญิงหลังคลอด	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน เมื่อระดูมา ให้หยุดรับประทาน	
๓๘	ตรีผลา	เม็ด	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ล้างพิษออก จากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และ ระบบน้ำเหลือง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้าน อนุมูลอิสระ	รับประทานครั้งละ ๑-๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
๓๙	ยามะระขึ้นก	เม็ด	ยาเจริญอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	
๔๐	ยาสหัสธารา	เม็ด	แก้ชาปลายมือ ปลายเท้า	รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร	สรรพคุณ แทน vitamin b๑-๖-๑๒
๔๑	ชาชงหญ้าดอกขาว	ชาชง	ช่วยอดบุหรี่	ใส่ชา ๑ ซอง เติมน้ำร้อน ๑ แก้วทิ้งไว้ ๒-๕ นาที ดื่มขณะอุ่น วันละ ๓ ครั้งก่อนอาหาร	
๔๒	Aloe gel(ว่านหางจระเข้)	gel	ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ บวม แผลสด แผลของมีคม	ทาบางๆ	

บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพ่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รูปแบบ	สรรพคุณ	วิธีใช้	หมายเหตุ
๔๓	ครีมใบบัวบก	ครีม	ช่วยสมานแผล ลบรอยแผลเป็นและจุดด่างดำ ทำให้แผลนุ่มเร็วขึ้น	ทาบริเวณแผลหลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ววันละ ๑-๒ ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง	
๔๔	ยาเขียวหอม	ผง	ยาแก้ไข้ชนิดที่มีผื่น มีตุ่มน้ำขึ้น เช่นหัดอีสุกใส	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ	
๔๕	ยาประสะจันทน์แดง	ผง เม็ด แคปซูล	ระบายพิษไข้ แก้ไข้	รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำสุก ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง / ๑-๒ เม็ด (เด็ก) ๒-๔ เม็ด (ผู้ใหญ่)	